Certificaat

NL BSB® Productcertificaat

K104641-4

Uitgegeven	2025-10-01	Vervangt	K104641-3
Geldig tot	Onbepaald		
Pagina	1 van 3		

Hydraulisch gebonden groutproducten

Fischer Spezialbaustoffe GmbH

VERKLARING VAN KIWA
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 5078 " Hydraulisch gebonden groutproducten voor toepassing als afdichtingsmateriaal in de bodem " d.d. 22 mei 2021, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie voor de scope:

- Hydraulisch gebonden grout voor toepassing als vormgegeven bouwstof

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken worden periodiek door Kiwa gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificatie, mits het product voorzien is van het NL BSB®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het “Digitaal loket” op de website van Rijkswaterstaat: https//:loket.rijkswaterstaat.nl.

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
NL-2280 AB Rijswijk
T. +31 88 998 44 00
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.com

Certificaathouder
Fischer Spezialbaustoffe GmbH
Gutenbergstr. 4
91560 HEILSBRONN
+49 9872 / 953 99 90
info@fischer-spezialbaustoffe.de
www.fischer-spezialbaustoffe.de

NL BSB® Productcertificaat

K104641-4

Hydraulisch gebonden groutproducten

1. MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES

1.1 Onderwerp en toepassingsgebied

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door Fischer Spezialbaustoffe GmbH geleverde product en de bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen. Het product kan worden toegepast als afdichtingsmateriaal in de bodem.
Het gecertificeerd product wordt geleverd onder de handelsnamen:

- GeoCompact®
- GeoFlow®
- GeoSolid® 240HS
- GeoTight®

1.2 Merken

De afleverbon van het gecertificeerde product wordt gemerkt met het NL-BSB beeld- of woordmerk met het certificaatnummer.

NL BSB® -beeldmerk

NL BSB® -woordmerk:

NL BSB®

Indien redelijkerwijs mogelijk wordt het NL-BSB® merk en het certificaatnummer op het product of productverpakking aangebracht.

De afleverbon bevat tevens de volgende informatie:

- naam certificaathouder;
- afleverdatum;
- de productnaam en de geleverde hoeveelheid;
- Bbk kwaliteitsklasse: vormgegeven bouwstof;
- (een verwijzing naar) de verwerkingsvoorschriften.

1.3 Samenstelling en emissie

De gemiddelde samenstellingswaarden en de gemiddelde emissie van het producttype voldoen aan de in bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit vermelde maximale waarden.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Voor het product gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:

- het product dient te worden toegepast zoals aangegeven op de afleverbon en de erkende kwaliteitsverklaring;
- het product dient te worden toegepast in overeenstemming met Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 2.11 specifieke zogplicht en paragraaf 4.123 Toepassen van bouwstoffen.

3. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

Inspecteer bij aflevering of:

- het product is vergezeld van een afleverbon die alle bovenstaande gegevens bevat;
- de partij is voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring waarin eventuele toepassingsbeperkingen en/of aanwezigheid van niet genormeerde stoffen en parameters zijn opgenomen;
- de op de afleverbon vermelde productgegevens overeenkomen met wat is besteld;
- het product en/of de afleverbon zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;
- het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Fischer Spezialbaustoffe GmbH

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Het bewijsmiddel (erkende kwaliteitsverklaring en afleverbon) dient aan de opdrachtgever te worden verstrekt. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf waarbij de in het werk toegepaste hoeveelheid bouwstof in totaal ten hoogste 25 m^3 bedraagt.

4. WENKEN VOOR DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (erkende kwaliteitsverklaring en afleverbon) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag.

5. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Besluit bodemkwaliteit	Staatsblad 2007, 469 met bijbehorende wijzigingen;
Regeling bodemkwaliteit	Staatscourant 2023, 1338 met bijbehorende wijzigingen;
Besluit activiteiten leefomgeving	Staatsblad 2018, 293 met bijbehorende wijzigingen.